


КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ

2019 3750
БОТВОУБОРОЧНАЯ
МАШИНА (ДЕФОЛИАТОР)
12-РЯДНАЯ МОДЕЛЬ



2800 7TH Avenue North
Fargo, ND 58102


Телефон: (701) 232-4199
Факс: (701) 234-1716
www.amitytech.com



СЦЕПКА


ПОЗ.	КАТАЛ. №	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
1	50341	СТАНДАРТНЫЙ ШАРНИР СЦЕПКИ	1
2	68277	ДЫШЛО	1
3	57930	ПЛИТА СЦЕПКИ	1
4	62101	ОСЬ	1
5	1012059	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛОВКОЙ .75 X 3.00 NC GR5 ОЦИНК.	6
6	1012061	ШАЙБА ГРОВЕРА .75 ОЦИНК.	6
7	1011620	ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ .75 NC GR2 ОЦИНК.	6
8	64476	СКОБА ПРИЦЕПНАЯ	1
9	62477	БОЛТ СЦЕПКИ ПРОСВЕРЛЕННЫЙ	1
10	62088	ГАЙКА КОРОНЧАТАЯ 1.13 NC GR5 ОЦИНК.	1
11	1013473	ШПЛИНТ .19 X 2.00 NP	1
12	50678	ОСЬ	1
13	1015117	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛОВКОЙ .63 X 4.00 NC GR8 ОЦИНК.	1
14	1016595	ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ .63 NC GR5 ОЦИНК.	1
15	1030756	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛОВКОЙ 1.25 X 10.50 NC GR5 ОЦИНК	1
16	1030759	ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ 1.25 NC ОЦИНК.	1
17	1011748	ПРЕСС-МАСЛЕНКА	4
18	1030757	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛОВКОЙ 1.38 X 4.25 NC GR5 ОЦИНК.	2
19	1030760	ШАЙБА ГРОВЕРА 1.38 ОЦИНК.	2
20	1030758	ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ 1.38 NC ОЦИНК.	2
21	58891	ГИДРОЦИЛИНДР 4 X 8" 3000	2
	301315	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК Г/Ц L 4 X 8, 4 X 10 3000PSI UNIVERSAL	
22	63995	ВЕРХНЯЯ СКОБА - ПРОУШИНА ПРАВАЯ	1
23	63996	ВЕРХНЯЯ СКОБА - ПРОУШИНА ЛЕВАЯ	1
24	63383	ПЛАСТИНА	1
25	63999	НИЖНЯЯ СКОБА	1
26	1016211	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛОВКОЙ .25 X 2.00 NC GR5	4
27	1030946	ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ .25 NC GR5 ОЦИНК.	4
28	63359	КОМПЛЕКТ КОЛЕЦ .563 ОЦИНК.	1
29	52073	ОПОРНАЯ СТОЙКА	2
30	52408	ПРУЖИННЫЙ ШТИФТ .50 X 3.50	2
31	306817	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ 12-РЯДН. ДЕФОЛИАТОРА 3750	4
	306818	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ 8-РЯДНОГО ДЕФОЛИАТОРА 3550	2
	306183	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ 6-РЯДНОГО ДЕФОЛИАТОРА 3450	2
32	56886	ЗАКЛЕПКА-ПИСТОН .19 X .675 ОЦИНК.	ПОД ЗАКАЗ
33	52407	ТРЕЩОТКА ДОМКРАТА ОКРАШ.	1
34	64615	ВТУЛКА 2.0 X 1.25	1
	64614	ВТУЛКА 2.0 X 1.63	
35	58925	ШАЙБА ЗАКАЛЕННАЯ 4.00 X 1.63	1
36	63406	ШТИФТ 1.00 X 4.00 ОЦИНК.	1
37	52248	ТАБЛИЧКА "ОСТОРОЖНО"	1

ПРОДОЛЖЕНИ




СЦЕПКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ПОЗ.	КАТАЛ. №	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
38	63405	ТАБЛИЧКА "ГЛУБИНОМЕР"	1
39	305227	УПОРНАЯ ПЛАНКА ПАНЕЛИ ДЛЯ 12-РЯД. 3750	4
	305492	УПОРНАЯ ПЛАНКА ПАНЕЛИ ДЛЯ 8-РЯД. 3550 (НЕ ПОКАЗ.)	2
	306236	УПОРНАЯ ПЛАНКА ДЛЯ 8-РЯД. С РАЗДЕЛ. РАМОЙ (НЕ ПОКАЗ.)	2
	306184	УПОРНАЯ ПЛАНКА ДЛЯ 6-РЯД. С РАЗДЕЛ. РАМОЙ (НЕ ПОКАЗ.)	2
40	58090	ПРЕДОХР. ЦЕПЬ 20200# (НЕ ПОКАЗ.)	1
41	301210	ДЕРЖАТЕЛЬ ГИДРАВЛ. ШЛАНГОВ	1
42	50714	ХОМУТ 1/2" ОЦИНК.	12
43	58176	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛОВКОЙ .38 X 3.50 NC GR5 ОЦИНК.	4
44	1016999	ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ .38 NC GR5 ОЦИНК.	8
45	301212	КРОНШТЕЙН ДЕРЖАТЕЛЯ ГИДРАВЛ. ШЛАНГОВ	1
46	33162	П-ОБРАЗ. БОЛТ .375 X 3 X 2 X 3	2
47	301129	ЗАГЛУШКА 2 ДЮЙМА КВАДРАТНАЯ 188WA	1
48	223329	ДЕРЖАТЕЛЬ РАЗЪЕМА ФАРЫ	1
49	1013423	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛОВКОЙ .25 X 1.00 NC GR5 ZP	2
50	1030946	ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ .25 NC GR5 ZP	2







DRIVE TRAIN - ТРАНСМИССИЯ ДЕФОЛИАТОРА

ПОЗ.	КАТАЛОЖ. №	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
1	305690	ВОМ 1.75" С ШАРНИРОМ	CONSTANT VELOCITY PT 1
	305691	СТАНДАРТНЫЙ ВОМ 1.75"	STANDARD PTO 1.75"
2	305243	ПЛАСТИНА ДЛЯ ПОДШИПНИКА	PLATE-BEARING SUPPO 1
3	52405	КОРПУС ПОДШИПНИКА	BEARING-PILLOW 1-3/4" 1
4	305699	ВАЛ ШЛИЦЕВОЙ	SHAFT-CROSS 12R SPLII 1
5	69683	СОЕДИНИТЕЛЬ U-ОБРАЗНЫЙ	U-JOINT 1-3/4"20 SPLINE 2
6	305601	РЕДУКТОР ПЕРЕДАЧ S2155 1.25:1 L	GEARBOX-S2155 1.25:1 L 1
7	305602	РЕДУКТОР ПЕРЕДАЧ S2155 1:1 L C	GEARBOX-S2155 1:1 L W 1
8	305604	РЕДУКТОР ПЕРЕДАЧ S2125 1.93:1 T	GEARBOX-S2125 1.93:1 T 2
9	305611	КАРДАННЫЙ ВАЛ БОКОВОЙ	DRIVELINE-SIDE 1 3/8" - ' 2
10	1016595	ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ .63 NC	NUT-TOPLOCK: .63 NC C 2
11	305613	ПЛАСТИНА	PLATE-SPACER COUPLE 1
12	305192	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛ. .56 X 3.00 NC	BOLT-HEX .56 X 3.00 NC C 4
13	63972	ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК, МАЛЫЙ С	SHIELD-CONE SMALL DF 2
14	52372	ПРОРЕЗИНЕННАЯ ВСТАВКА	FLAP-RUBBER INSERT 2
15	1011813	ШАЙБА ГРОВЕРА .63 ОЦИНК	WASHER-LOCK: .63 ZP 22
16	68449	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛОВКОЙ M16	BOLT-HEX: M16 X 2.0 XL 22
17	52389	ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК, БОЛЬШОЙ	SHIELD CONE-LARGE 1
18	1011828	ШАЙБА ПЛОСКАЯ .38 ОЦИНК.	WASHER-FLAT: .38 ZP 12
19	1011586	ШАЙБА ГРОВЕРА .38 ОЦИНК	WASHER-LOCK: .38 ZP 12
20	68450	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛОВКОЙ M10	BOLT-HEX: M10 X 1.5 XL 12
21	1011597	БОЛТ С ШЕСТИГР.	BOLT-HEX: .31 X .75 NC C 8
22	1011583	ШАЙБА ПЛОСКАЯ .31 ОЦИНК.	WASHER-FLAT: .31 ZP 8
23	1030700	ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ .31 NC	NUT-TOPLOCK: .31 NC C 8
24	68275	ЗАЩИТА ВАЛА	COVER-CROSS SHAFT 4 2
25	1011608	БОЛТ С ШЕСТИГР. .50 X 1.75	BOLT-HEX: .50 X 1.75 NC 2
26	1011607	БОЛТ С ШЕСТИГР. .50 X 1.50	BOLT-HEX: .50 X 1.50 NC 2
27	1014443	ШАЙБА ПЛОСКАЯ .50 ОЦИНК.	WASHER-FLAT: .50 ZP 8
28	1027461	ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ .50 NC	NUT-TOPLOCK: .50 NC C 4
29	305603	РЕДУКТОР ПЕРЕДАЧ S2155 1.35:1 L	GEARBOX-S2125 1:1.35 T 1
30	68443	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШАРНИР	COUPLER-U-JOINT 1
31	68970	КРЕПЕЖНЫЙ КРОНШТЕЙН РЕД	PLATE-GEARBOX SUPPO 2
32	72063	БОЛТ С КВАДР. ПОДГОЛОВКОМ	BOLT-CRG: .63 X 1.50 NC 2
33	1013024	ШАЙБА ПЛОСКАЯ .63 ОЦИНК.	WASHER-FLAT: .63 ZP 4
34	305612	КАРДАННЫЙ ВАЛ БОКОВОЙ	DRIVELINE-SIDE 1 3/4" - ' 1
35	1011500	ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ .50 NC	NUT-TOPLOCK: .50 NC C 1
36	1011601	БОЛТ .38 X 1.25 NC GR5 ZP	BOLT-HEX: .38 X 1.25 NC 1
37	1016999	ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ .38 NC	NUT-TOPLOCK: .38 NC C 5
38	305626	ПЛАСТИНА	PLATE-GEARBOX SPACE 1
39	305614	БОЛТ С ПРОУШИНОЙ .50"	BOLT-CLEVIS .5" 1
40	305617	ПОДЪЕМНИК РЕДУКТОРА	WLDMT-GEARBOX LIFT 1
41	68449	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛОВКОЙ M16	BOLT-HEX: M16 X 2.0 XL 4
42	306697	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛ. M16 X 2	BOLT-HEX: M16 X 2.0 XL 4
43	305646	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛ. M20 X 2	BOLT-HEX: M20 X 2.5 XL 6
44	305647	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛ. M16 X 2	BOLT-HEX: M16 X 2.0 XL 8
45	306095	СКОБА РЕДУКТОРА	WLDMT-GEARBOX BRACI 1
46	306096	ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА СКОБЫ Р	PLATE-GEARBOX BRACE 2
47	1011600	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛОВКОЙ .	BOLT-HEX: .38 X 1.00 NC 4





ASSY-FLAIL #2 10 ROD #305696

ПОЗ.	КАТАЛ. №	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
1	305522	Фланцевая пластина	2
2	305523	Фланцевая пластина	2
3	305499	Ось бичей	10
4	1011601	Болт .38 X 1.25 NC GR5 ZP	10
5	1016999	Гайка самоконтрящаяся .38 NC GR5 ZP	10
6	1011607	Болт: .50 x 1.50 NC GR5 ZP	4
7	1027461	Гайка самоконтрящаяся .50 NC GR5 ZP	4
8	1014443	Шайба пластина .50 ZP	2
9	52354	Бич армированный штифтами 1 X 12	45
10	51547	Втулка	10
11	51548	Втулка	10





ASSY FLAIL #2 ROD #305776

ПОЗ.	КАТАЛ. №	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
1	305522	Фланцевая пластина	2
2	305523	Фланцевая пластина	2
3	305499	Ось бичей	10
4	1011601	Болт .38 X 1.25 NC GR5 ZP	10
5	1016999	Гайка самоконтрящаяся .38 NC GR5 ZP	10
6	1011607	Болт: .50 x 1.50 NC GR5 ZP	4
7	1027461	Гайка самоконтрящаяся .50 NC GR5 ZP	4
8	1014443	Шайба пластина .50 ZP	2
9	52356	Бич армированный штифтами 1 X 12	45
10	51547	Втулка	10
11	51548	Втулка	10




FLAILS ON #3 DRUM

ITEM	PART NO.		DESCRIPTION	QTY
1	52062	Фланцевая пластина-левая	FLAIL RING-LH	2
2	52061	Фланцевая пластина-правая	FLAIL RING-RH	2
3	58084	Пластина	PLATE-REINFORCEMENT ZP	4
4	1032509	Болт .63 X 1.25 NC GR5 ZP	BOLT-HEX: .63 X 1.25 NC GF	2
5	1016595	Гайка самоконтрящаяся .63 NC G	NUT-TOPLOCK: .63 NC GR5 ;	8
6	1011606	Болт .50 X 1.25 NC GR5 ZP	BOLT-HEX: .50 X 1.25 NC GF	2
7	1014443	Шайба пластина .50 ZP	WASHER-FLAT: .50 ZP	2
8	1027461	Гайка самоконтрящаяся .50 NC C	NUT-TOPLOCK: .50 NC GR5 ;	4
9	305557	Ось бичей	FLAIL ROD	6
10	1014349	Болт .63 X 1.50 NC GR5 ZP	BOLT-HEX: .63 X 1.50 NC GF	6
11	1011607	Болт .50 X 1.50 NC GR5 ZP	BOLT-HEX: .50 X 1.50 NC GF	2
12	52355	Бич-отбиватель ботвы 1 X 13-1/	FLAIL-SWEEP 1 X 13-1/4	12
13	58255	Бичи 2 X 12	FLAIL-SPLIT TAPER 2 X 12	18
	52356	Бич армированный штифтами 1 ;	FLAIL-STUDDER 1 X 12	18




FLAILS ON #3 DRUM

ITEM	PART NO.		DESCRIPTION	QTY
1	52062	Фланцевая пластина-левая	FLAIL RING-LH	2
2	52061	Фланцевая пластина-правая	FLAIL RING-RH	2
3	58084	Пластина	PLATE-REINFORCEMENT ZP	4
4	1032509	Болт .63 X 1.25 NC GR5 ZP	BOLT-HEX: .63 X 1.25 NC GF	2
5	1016595	Гайка самоконтрящаяся .63 NC	NUT-TOPLOCK: .63 NC GR5 ;	8
6	1011606	Болт .50 X 1.25 NC GR5 ZP	BOLT-HEX: .50 X 1.25 NC GF	2
7	1014443	Шайба пластина .50 ZP	WASHER-FLAT: .50 ZP	2
8	1027461	Гайка самоконтрящаяся .50 NC	NUT-TOPLOCK: .50 NC GR5 ;	4
9	305557	Ось бичей	FLAIL ROD	6
10	1014349	Болт .63 X 1.50 NC GR5 ZP	BOLT-HEX: .63 X 1.50 NC GF	6
11	1011607	Болт .50 X 1.50 NC GR5 ZP	BOLT-HEX: .50 X 1.50 NC GF	2
12	52355	Бич армированный штифтами 1	FLAIL-SWEEP 1 X 13-1/4	6
13	52354	Бич армированный штифтами 1	FLAIL-STUDDER 1 X 12	21
14	51548	Втулка 1.00	SPACER 1.00	6



ВАЛЫ ДЕФОЛИАТОРА


ПОЗ.	КАТАЛ. №	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
1	68371*	ВАЛ ДЕФОЛИАТОРА 1222 ТТ (В СБОРЕ)	2
2	68375*	ВАЛ ДЕФОЛИАТОРА 1222 ТТ (В СБОРЕ)	2
3	305518	ПРАВЫЙ ВАЛ СТАЛЬНЫХ БИЧЕЙ 1222 HS (В СБОРЕ)	1
	306784	ПРАВЫЙ ВАЛ СТАЛЬНЫХ БИЧЕЙ 1222 HS (В СБОРЕ)	
4	305519	ЛЕВЫЙ ВАЛ СТАЛЬНЫХ БИЧЕЙ 222 HS (В СБОРЕ)	1
	306770	ЛЕВЫЙ ВАЛ СТАЛЬНЫХ БИЧЕЙ 222 HS (В СБОРЕ)	
5	68417	ВИНТ S-H-CAP .38 X 2.75 NC	36
6	68418	ШАЙБА ГРОВЕРА .38	36
7	1030766	ПРЕСС-МАСЛЕНКА .13 NPT	6
8	68412	ПРИВОДНАЯ МУФТА	6
9	64163	ВТУЛКА TRANSTORQUE: 1.750" X 3.375"	6
10	68442	ШЛИЦЕВАЯ СОЕД. МУФТА	3
11	64184	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО 1.750"	6
12	1011599	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛ. .38 X .75 NC GR5 ОЦИНК	18
13	1011586	ШАЙБА ГРОВЕРА .38 ОЦИНК	18
14	68445	ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ	3
15	68400	WLDMT-FLAIL HOLDER	64
16	58680	БИЧ СТАЛЬНОЙ	128
17	68427	ВТУЛКА Г-ОБРАЗНОГО НОЖА	64
18	65825	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛ. .63 X 3.25 NC GR5 ОЦИНК	64
19	1016595	ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ .63 NC GR5 ОЦИНК.	64
20	68426	РАСПОРНАЯ ВТУЛКА Г-ОБРАЗНОГО НОЖА	128
21	305502	ОСЬ НОЖЕЙ 15.625"	48
22	305503	ВТУЛКА БИЧА 12.688"	48
23	68479	НОЖ 8 ДЮЙМОВ	168
24	68546	РАСПОРНАЯ ВТУЛКА 1.45"	120
25	68547	РАСПОРНАЯ ВТУЛКА 1.70"	48



КРЕПЛЕНИЕ ВАЛОВ ДЕФОЛИАТОРА


ПОЗ.	КАТАЛОЖ. №	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
1	52404	ПОДШИПНИК ФЛАНЦЕВЫЙ 1.75	BEARING-FLANGE 4
2	52382	ЗАЩИТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ 1.75	SEAL PROTECTOR 6
3	52383*	ЗАЩИТНОЕ КОЛЬЦО 1.75	LOCK PROTECTOR 3
4	68244	КРОНШТЕЙН ПОДШИПНИКА	WLDMT-BEARING F 3
5	1011660	БОЛТ С КВАДР. ПОДГОЛОВКОМ .50 X 1	BOLT-CRG: .50 X 1 12
6	1027461	ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ .50 NC	NUT-TOPLOCK: .50 24
7	51809	ЩИТОК ПРОТИВ НАМАТЫВАНИЯ	WLDMT-SHIELD AN 3
8	72063	БОЛТ С КВАДР. ПОДГОЛОВКОМ .63 X 1	BOLT-CRG: .63 X 1 24
9	1016595	ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ .63 NC	NUT-TOPLOCK: .63 24
10	1011609	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛОВКОЙ .50 X 2	BOLT-HEX: .50 X 2. 12
11	63506	ПОДШИПНИК ФЛАНЦЕВЫЙ 1.75 N-SE	BEARING-FLANGE 2
12	68413	ПРИВОДНАЯ МУФТА	COUPLER-DRIVE 6
13	68414	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 70 BUNA	O-RING 70 BUNA 6
14	68415	ПРУЖИННОЕ СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО	SNAP RING 12
15	68462	ЩИТОК ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА	WLDMT-IDLER SHII 3
16	1011586	ШАЙБА ГРОВЕРА .38	WASHER-LOCK: .3 6
17	1011599	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛОВКОЙ .38 X .7	BOLT-HEX: .38 X .7 6
18	305624	КРОНШТЕЙН ПОДШИПНИКА	WLDMT-BEARING F 1
19	305614	БОЛТ С ПРОУШИНОЙ .50"	BOLT-CLEVIS .50" 4
20	1011500	ГАЙКА САМОЦЕНТРИРУЮЩАЯСЯ .50	NUT-CENTERLOCK 4
21	1011601	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛОВКОЙ .38 X 1	BOLT-HEX: .38 X 1. 4
22	1016999	ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ .38 NC	NUT-TOPLOCK: .38 6
23	1016598	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛОВКОЙ .75 X 2	BOLT-HEX: .75 X 2. 4
24	1012634	ШАЙБА ПЛОСКАЯ .75 ОЦИНК.	WASHER-FLAT: SAI 8
25	1013537	ГАЙКА	NUT-CENTERLOCK 4
26	305709	КРЕПЛЕНИЕ	WLDMT-HANGER 1
27	1011602	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛ. .38 X 1.50 NC	BOLT-HEX: .38 X 1. 2
28	305465	ЗАЩИТА	WLDMT- ANIT WRAI 2

* Вместо стопорного кольца, поставляемого вместе с подшипником для центра




SIDE DOOR AND SHIELDS-БОКОВОЙ КОЖУХ И ЩИТКИ

ПОЗ.	КАТАЛОЖ. №	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
1	305233	ВЕРХНИЙ ЩИТОК SHEET-TOP SHIELD	1
2	59488	С R5 ОЦИНК BOLT-CRG: .38 X 1	8
3	1011282	ШАЙБА ПЛОСКАЯ .38 ОЦИНК. WASHER-FLAT: .38	8
4	1016999	ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ .38 NC G NUT-TOPLOCK: .3	8
5	305234	БОКОВОЙ КОЖУХ - 12-РЯДНЫЙ ДЕФС SHEET-DIDE DOOF	1
6	305235	РАМА КОЖУХА - 12-РЯДНЫЙ ДЕФОЛИ. WLDMT-DOOR FRA	1
7	69278	БОЛТ С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ 5/16-18 STUD-BALL 5/16-18	4
8	1030700	ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ .31 NC G NUT-TOPLOCK: .3	50
9	305225	ПРУЖИННЫЙ АМОРТИЗАТОР 150 ФУТ SPRING-GAS SHOCK	2
10	305224	РОЯЛЬНАЯ ПЕТЛЯ HINGE-HEAVY CON	1
11	1011974	ЗАКЛЕПКА-ПИСТОН .19 X .550 ОЦИНК RIVET-POP: .19 X .5	34
12	69284	РЫЧАГ ЗАЩЕЛКИ, ОЦИНК. LEVER-HRV LATCH	1
13	69283	ПОВОРОТНАЯ ЗАЩЕЛКА LATCH -ROTARY	1
14	65702	БОЛТ С КВАДР. ПОДГОЛОВКОМ .31 X 3 BOLT-CRG: .31 X 0	2
15	67077	ГАЙКА ФЛАНЦЕВАЯ С НАСЕЧКАМИ .31 NUT-FLANCE: SER	4
16	1029448	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛОВКОЙ .31 X 3 BOLT-HEX: .31 X 3.	1
17	69285	РУКОЯТКА HANDLE-MOLDED	1
18	67078	ВИНТ 10-24 X .75 N CGR2 ОЦИНК. SCREW-P-H: 10-24	2
19	1026591	ГАЙКА С ЗАКАТАННОЙ ШАЙБОЙ 10-24 NUT-K-LOCK: 10-2	2
20	68324	ПЛАСТИНА ФУТЛЯРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ PLATE-DEF MANUA	1
21	68602	БОЛТ С КВАДР. ПОДГОЛОВКОМ .25 X . BOLT-CRG: .25 X .7	4
22	1030946	ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ .25 NC G NUT-TOPLOCK: .2	4
23	1011595	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛОВКОЙ .25 X .7 BOLT-HEX: .25 X .7	4
24	1020416	ШАЙБА ПЛОСКАЯ .25 ОЦИНК. WASHER-FLAT: .25	4
25	64635	ФУТЛЯР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ CASE-MANUAL STC	1
26	1030946	ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ .25 NC G NUT-TOPLOCK: .2	4
27	63446	ПЛАНКА ЗАДНЕГО ЩИТКА 0622, 1222 BAR-REAR FLAP 06	4
28	52357	ЗАДНИЙ ЩИТОК 0622, 1222 FLAP-REAR 0622, 1	2
29	1011583	ШАЙБА ПЛОСКАЯ .31 ОЦИНК. WASHER-FLAT: .31	92
30	1011598	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛОВКОЙ .31 X 1 BOLT-HEX: .31 X 1.	38
31	63448	КРЕПЛЕНИЕ ЗАДНЕГО ЩИТКА WLDMT-REAR FLAP	8
32	63458	U-ОБРАЗНЫЙ БОЛТ .500 X 9.25 X 4 X 9 U-BOLT: .500 X 9.2	8
33	1027461	ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ: .50 NC G NUT-TOPLOCK: .50	16
34	1013424	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛОВКОЙ .31 X 1 BOLT-HEX: .31 X 1.	8
35	305789	БАЛЛАСТ PLATE-WEIGHT DE	3
36	305798	БАЛЛАСТ НАРУЖНЫЙ PLATE-WEIGHT OU	1
37	1013004	ШАЙБА ПЛОСКАЯ SAE .63 ОЦИНК. WASHER-FLAT: SA	6
38	1016595	ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ .63 NC G NUT-TOPLOCK: .6	3
39	59093	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛОВКОЙ .63 x 3. BOLT-HEX: .63 x 3.7	2
40	65825	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛОВКОЙ .63 X 3 BOLT-HEX: .63 X 3.	1




БОКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ПАНЕЛИ

ПОЗ.	КАТАЛ. №	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
1	305283	ПРАВая ПЛАСТИКОВАЯ ПАНЕЛЬ ДЕФОЛИАТОРА 3750	1
2	305284	ЛЕВАЯ ПЛАСТИКОВАЯ ПАНЕЛЬ ДЕФОЛИАТОРА 3750	1
3	69968	ПРИЖИМНАЯ ПЛАНКА, ВЕРТИКАЛЬНАЯ	4
4	305286	ПРИЖИМНАЯ ПЛАНКА, ВЕРХНЯЯ	2
5	69969	ПРИЖИМНАЯ ПЛАСТИНА, ЛЕВАЯ НИЖНЯЯ	1
6	305285	ПРИЖИМНАЯ ПЛАСТИНА, ЛЕВАЯ НИЖНЯЯ ЗАДНЯЯ	1
7	59488	БОЛТ С КВАДР. ПОДГОЛОВКОМ .38 X 1.00 NC GR5 ОЦИНИ	16
8	1016999	ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ .38 NC GR5 ОЦИНК.	16




TOP DOOR ASSY - ВЕРХНЯЯ ДВЕРЦА

ПОЗ.	КАТАЛОЖ. №	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
1	306970	ВЕРХНЯЯ ДВЕРЦА	WLDMT-TOP DOOR 12R 2
2	306105		WASHER-RIVET BLIND .19" 34
3	1011974		RIVET-POP. .19 X .531 ZP 34
4	1014443	ШАЙБА ПЛОСКАЯ .50 ОЦИНК.	WASHER-FLAT: .50 ZP 16
5	1011609	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛ. .50 X 2.00	BOLT-HEX: .50 X 2.00 NC 8
6	1027461	ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ .50	NUT-TOPLOCK: .50 NC G 8
7	305247	ЦЕНТР. ПРИЖИМНАЯ ПЛАНКА	PLATE-PLASTIC RETAIN 3
8	305245	ВЕРХНЯЯ ДВЕРЦА - ПЛАСТИК	PLASTIC-TOP DOOR 4
9	305253	ПЛАСТИНА ПОДЪЕМНОГО МЕХ	PLATE-DOOR CYLINDER 2
10	305254	ПЛАСТИНА	PLATE-LIFT STRAP 4
11	1011096	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛ. .50 X 1.00	BOLT-HEX: .50 X 1.00 NC 2
12	59316	ГАЙКА САМОЦЕНТРИРУЮЩАЯСЯ	NUT-CENTERLOCK: .63 NC 4
13	1014349	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛ. .63 X 1.50	BOLT-HEX: .63 X 1.50 NC 2
14	305244	ШТИФТ ВЕРХНЕЙ ДВЕРЦЫ ОЦИ	PIN-TOP DOOR ZP 2
15	305629	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РЫЧАГ ДВ	WLDMT-DOOR LINKAGE 2
16	305633	ПЛАСТИНА - ЗАДНЯЯ ОПОРА	PLATE-REAR SUPPORT 1
17	305770	ДВЕРЦА	WLDMT-SHROUD DOOR 2
18	1016999	ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ .38	NUT-TOPLOCK: .38 NC G 7
19	305261	ПРУЖИННОЕ СТОПОРН. КОЛЫ	SNAP-RING .625 HD EXT 18
20	58890	ГИДРОЦИЛИНДР 3 X 8	CYLINDER HYDRAULIC 3 2
	301314	РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ 58890	SEAL KIT FOR 58890
21	305655	ШАРНИР ЗАЩИТНОГО КОЖУХА	WLDMT-HINGE SHROUD 4
22	1014608	ШАЙБА ПЛОСКАЯ SAE .38 ОЦИ	WASHER-FLT: SAE .38 ZP 12
23	59488	БОЛТ С КВАДР. ПОДГОЛОВКОМ	BOLT-CRG: .38 X 1.00 NC 18
24	306966		TARP-12R TOP DOOR 2
25	306615		TARP-12R FRONT HANGI 1
26	305433	ПЛАСТИНА - НИЖН	PLATE-PLASTIC BOLTING 6
27	65702	БОЛТ С КВАДР. ПОДГОЛОВКОМ	BOLT-CRG: .31 X .75 NC 30
28	1030700	ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ .31	NUT-TOPLOCK: .31 NC G 30
29	305435	ФУТЕРОВКА - ЗАДН	LINER-REAR 12R 50 2
30	64244	U-ОБРАЗНЫЙ БОЛТ .375 X 5.13	U-BOLT: .375 X 5.125 X 8 2
31	305434	ФУТЕРОВКА	LINER-HANGING 12R 50 2
32	69111	ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН ДВЕР	WLDMT-DOOR SUPPORT 2
33	305771	ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА ШАРНИР	PLATE HINGE LUG 2
34	306085	ПЕТЛЯ-ЦЕНТР	WLDMT-HINGE CENTER 2
35	306089	ПЛАСТИНА-ЦЕНТР	PLATE-SPACER CENTER 2
36	306090	ПЛАСТИНА-ВНЕШН.	PLATE-SPACER OUTER 4
37	306645		WLDMT-TENSION 2
38	306647		PLATE-TENSION LOWER 1
39	306646		PLATE-TENSION UPPER 2
40	306622		PLATE-REAR TARP CLAM 1
41	306980		BOLT-HEX: .38 X 7.00 NC 2
42	306713		ROD-12R TARP SUPPOR 2
43	1017255		BOLT-CRG: .31 X 1.00 1
44	1012375		PIN-COTTER .19 X 1.50 NC 2
45	1013004		WASHER-FLAT: SAE .63 Z 4



TOP DOOR HYDRAULICS

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1	72475	HOSE: .38 X 030 8FJX-8FJX	2
2	305636	HOSE: .38 X 82 8FJX-8FJX	2
3	305637	HOSE: .38 X 72 8FJX-8FJX	2
4	305345	HOSE: .38 X 8.25 8FJX-8FJX	2
5	305404	VALVE-CHECK SINGLE PILOT OPERATED	2
6	305343	FTG-ADAPTER: 8MB-8MB	2
7	58560	FTG-ELBOW: 8MB-8MJ-90	2
8	56226	FTG-ADAPTER: 8MB-8MJ	4
9	63015	FTG-TEE: 8MJ-8FJX-8MJ	2
10	57667	FTG-TEE: 8MJ-8MJ-8MJ	2
11	36290	PIONEER TIP 8010-15P (#8 ORB)	2
12	50714	CLAMP 1/2" ZP	2
13	1019828	BOLT-HEX: .38 X 2.75 NC GR5 ZP	2
14	1011586	WASHER-LOCK: .38 ZP	2
15	1027461	NUT-TOPLOCK: .50 NC GR5 ZP	2
16	305794	WLDMT-SELECTOR MOUNT	1
17	1011584	WASHER-FLAT: SAE .50 ZP	1
18	1011607	BOLT-HEX: .50 X 1.50 NC GR5 ZP	2
19	58470	VALVE-SELECTOR PAINTED	1
20	59390	BOLT-HEX: .38 X 2.25 NC GR5 ZP	2
21	1011828	WASHER-FLAT .38 ZP	2
22	300353	HOSE: .50 X 108 8MB-8FJX	2




СТАНДАРТНАЯ ПОВОРОТНАЯ СТОЙКА КОЛЕСА

11.2-24 ДЮЙМА

ПОЗ.	КАТАЛ. №	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
1	306020	СТАНДАРТНАЯ ПОВОРОТНАЯ СТОЙКА	1
	1011748	ПРЕСС-МАСЛЕНКА	1
	73466	ВТУЛКА ПРУЖИННАЯ 2.25 X 2.0 X 2.0 L	2
2	305561	ГНЕЗДО ОСИ КОЛЕСА 22 ДЮЙМА	1
	305562	ГНЕЗДО ОСИ КОЛЕСА 22 ДЮЙМА	
3	305573	ШТИФТ СТОЙКИ КОЛЕСА	1
4	305575	ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА ШАРНИРА ОЦИНК.	1
5	58367	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛ. .75 X 1.50 NC GR5 ОЦИНК.	1
6	1012061	ШАЙБА ГРОВЕРА .75 ОЦИНК.	1
7	58408	ПЛАСТИНА БОЛТОВАЯ	4
8	1018839	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛ. 1.0 x 7.00 NC GR8 ОЦИНК.	8
9	1013539	ШАЙБА ГРОВЕРА 1.00 ОЦИНК.	8
10	1012664	ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ 1.00 NC GR2 ОЦИНК.	8
11	53623	СТУПИЦА КОЛЕСА НА 8 БОЛТОВ	2
12	56986	КОЛЕСО ПРАВОЕ	1
13	63992	КОЛЕСО ЛЕВОЕ	1
14	1011618	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛ. .50 X 5.00 NC GR5 ОЦИНК.	2
15	1027461	ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ .50 NC GR5 ОЦИНК.	2
16	52407	ДОМКРАТ ОКРАШ.	1
17	52954	ОСЬ КОЛЕСА СТАНДАРТНАЯ	2
18	1030728	ШАЙБА ОСИ 1.061DX2.13OD	2
19	1030726	ГАЙКА ОСИ 1.00 NF NP	2
20	1030797	ШПЛИНТ .19 X 1.75 NP	2
21	53619*	УПЛОТНЕНИЕ	1
22	53620*	КОНУС ПОДШИПНИКА	1
23	53621*	КОНУС ПОДШИПНИКА	1
24	53624*	КОЛПАК СТУПИЦЫ	1
25	53625*	ГАЙКА КОЛЕСНАЯ .625-18NF	8
26	53622**	ВНУТРЕННЕЕ КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА	1
27	52243**	НАРУЖНОЕ КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА	1
28	69018	СТУПИЦА	2
29	45572	SPRING BUSHING 1.25 X 1 X 1	1

* ВКЛЮЧЕНО В ПОЗ. 30




СТОЙКА И КОЛЕСА ДЕФОЛИАТОРА

STANDARD REAR STRUTS - 7.60 X 15 TIRES


Поз.	Код	Наименование		Кол-во
1	58281	Стойка колеса дефолиатора	WLDMT-SPINDLE HOUSING	1
2	63559	Кронштейн колеса дефолиатора	WLDMT-STD STRUT UPPER	1
3	58408	Пластина	BAR - BOLTING	2
4	1018839	Болт	BOLT-HEX: 1.00 X 7.00 NC GR5 Z	4
5	1013539	Гроверная шайба	WASHER-LOCK: 1.00 ZP	4
6	1012664	Гайка	NUT-HEX: 1.00 NC GR2 ZP	4
7	60547	Стремянка	U-BOLT: .63 X 5.25 X 4.00 X	1
8	1011813	Гроверная шайба	WASHER-LOCK: .63 ZP	2
9	1011578	Гайка	NUT-HEX: .63 NC GR2 ZP	2
10	52138*	Ось колеса дефолиатора	SPINDLE	2
11	52247*	Ступица	HUB-WHEEL 6-BOLT	2
12	1012377*	Шайба	WASHER-SPINDLE: .81 X 2.00	2
13	1012376*	Гайка стопорная	NUT-SLOTTED: .75 NF GR5 Z	2
14	52243*	Наружная обойма подшипника	CUP-BEARING INNER	2
15	52407	Домкрат	RATCHET JACK-PAINTED	1
16	1012375*	Шплинт .19 X 1.50 NP	PIN-COTTER: .19 X 1.50 NP	2
17	52245*	Подшипник	CONE-BEARING INNER	2
18	52242*	Сальник	SEAL	2
19	52244*	Наружная обойма подшипника	CUP-BEARING OUTER	2
20	52246*	Подшипник	CONE-BEARING OUTER	2
21	52411	Диск колеса	WHEEL 6.00-15 6 BOLT	2
22	52410	Шина	TIRE 7.60-15 I-3 6 PLY	2
23	52241*	Колпачок	CAP-HUB	2
24	1011612	Болт	BOLT-HEX: .50 X 3.50 NC GR5 Z	2
25	1027461	Гайка самоконтрящаяся	NUT-TOPLOCK: .50 NC GR5 Z	2
26	52116	Ступица в сборе	ASSY HUB & SPINDLE	2
27	52248	ТАБЛИЧКА	DECAL-CAUTION	1
28	1013426*	Болт	BOLT-LUG: .50 X 1.00 NF GR5 Z	12
29	305642		PLATE-SCRAPER 7.6-15 DEF	2
30	1011623	Болт	BOLT-HEX: .63 X 2.00 NC GR5 Z	4
31	1016595	Гайка	NUT-TOPLOCK: .63 NC GR5 Z	4

*Детали помеченные звездочками могут быть в сборе (поз. 26)




ASSY-STEERABLE STRUT UPPER DLS

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1	56986	TIRE-MNTD: 11.2-24 10PLY R1 RH	1
2	63992	TIRE-MNTD: 11.2-24 10PLY R1 LE	1
3	305560	WLDMT-STRUT UPPER	1
4	305561	WLDMT-SPINDLE RECEIVER 22"	1
	305562	WLDMT-SPINDLE RECEIVER 44"	
5	305573	WLDMT-DEF STRUT FLAG PIN	1
6	305575	PLATE-PIVOT POINT END CAP ZP	1
7	58367	BOLT-HEX: .75 X 1.50 NC GR5 ZP	1
8	1012061	WASHER-LOCK: .75 ZP	1
9	53167	ASSY-HUB & SPINDLE: 8 BOLT W/ZERK	2
10	52407	RATCHET JACK-PAINTED	1
11	1011618	BOLT-HEX: .50 X 5.00 NC GR5 ZP	1
12	1027461	NUT-TOPLOCK: .50 NC GR5 ZP	1
13	58408	BAR - BOLTING	4
14	1018839	BOLT-HEX: 1.0 X 7.00 NC GR8 ZP	4
15	1013539	WASHER-LOCK: 1.00 ZP	4
16	1012664	NUT-HEX: 1.00 NC GR2 ZP	4
17	305925	ASSY-PIVOT MOUNT DLS	1
18	58274	SHAFT	1
19	1011612	BOLT-HEX: .50 X 3.50 GR5 ZP	1
20	1027461	NUT-TOPLOCK: .50 NC GR5 ZP	1
21	1011748	ZERK - GREASE	2
22	305586	BUSHING-THRUST 2.062 X 4.00 X .125	1
23	73466	BUSHING-SPRING 2.25 X 2.0 X 2.0 L (REF)	2
24	59204	BUSHING-BORE 2.5 X 2.015	2
25	45572	SPRING BUSHING 1.25 X 1 X 1	1



STRUTS-STEERABLE 11.2 X 24 22" CENTERING


ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1	305922	ASSY-STURT STEERABLE 11.2 X 24 22" PIVOT	2
2	58203	WLDMT-TIE ROD END LH	1
3	58416	WLDMT-TIE ROD 70" FEMALE ROW	1
	306577	WLDMT-TIE ROD 70" FEMALE 8R/12ROW	
4	1030729	NUT-HEX: 1.25 NC GR2 LH ZP	1
5	1016858	BOLT-HEX: .50 X 2.75 NC GR5 ZP	1
6	1027461	NUT-TOPLOCK: .50 NC GR5 ZP	1
7	58415	WLDMT-TIE ROD 70" MALE 6 ROW	1
	306581	WLDMT-TIE ROD 107" MALE 8R/12ROW	
8	58186	WLDMT-TIE ROD END RH	1
9	1011621	NUT-HEX: 1.25 NC GR2 ZP	1
10	1026880	NUT-HEX JAM: 1.00 NC GR2 ZP	3
11	62081	BOLT-EYEBOLT 1" X 6" GR 8	1
12	306732	WLDMT-CYLINDER BRACKET ADJ	1
13	58408	BAR - BOLTING	2
14	1018839	BOLT-HEX: 1.0 x 7.00 NC GR8 ZP	4
15	1013539	WASHER-LOCK: 1.00 ZP	4
16	1012664	NUT-HEX: 1.00 NC GR2 ZP	4
17	1032276	BOLT-HEX: 1.0 X 3.50 NC GR8 ZP	2
18	1016970	NUT-TOPLOCK: 1.00 NC GR8 ZP	2
19	69200	CYLINDER HYD 3 X 4 4 PORT 24.5 CLOSED	1
	305293	SEAL KIT 69200 2015 AND NEWER	
20	69167	PIN-CYLINDER W/CLIPS 1.00 X 2.25	2
21	58560	FTG-ELBOW: 8MB-8MJ-90	4
22	36290	PIONEER TIP 8010-15P (#8 ORB)	4
23	65379	STUD-.375 X 3.00 UNC ZP	4
24	50714	CLAMP .50 ZP	8
25	1011586	WASHER-LOCK: .38 ZP	4
26	1011576	NUT-HEX: .38 NC GR2 ZP	4
27	69557	WLDMT-TIE ROD CLAMP 6ROW	1
	306579	WLDMT-TIE ROD CLAMP 8R/12ROW	
28	1011302	BOLT-HEX: .38 X 1.50 NC GR5 ZP	2
29	1016999	NUT-TOPLOCK: .368 NC ZP	2



ДООБРЕЗКА

SCALPER BAR ASSEMBLY


Поз.	Код	Наименование		Кол-во
1	58890	Гидроцилиндр	HYD CYL 2.00 X 8 SLAVE	3
	301314		SEAL KIT FOR 58890	
2	68239	Базовый кронштейн подъема	WLDMT - MOUNT	2
3	69126	Средний кронштейн подъема	WLDMT-SCALPER ARM M	3
4	69127	Кронштейн	WLDMT-BAR MNT BRACK	3
5	51865	Брус	SCALPER BAR	1
6	1017526	Болт	BOLT-HEX .63 X 2.25 NC	12
7	1011813	Шайба	WASHER-LOCK: .63 ZP	12
8	1011578	Гайка	NUT-HEX: .63 NC GR2 ZF	12
9	63462	Узел дообрезки	ASSY-SCALPER BASKET	12
10	1013682	Болт	BOLT-HEX: .63 X 4.50 NC	18
11	1027461	Гайка	NUT-TOPLOCK: .50 NC G	66
12	69954	Стремянка	U-BOLT: .50 X 4.50 X 3 X 4	24
13	56263	Стремянка	U-BOLT: .75 X 5.5 X 8 X 5.!	6
14	1012061	Шайба	WASHER-LOCK: .75 ZP	12
15	1011620	Гайка	NUT-HEX: .75 NC GR2 ZF	12
16	1018007	Болт	BOLT-HEX: 1.0 X 3.00 NC	3
17	1016969	Гайка	NUT-TOPLOCK: 1.00 NC	3
18	51782	Нож	SCALPER KNIFE-HEAT TF	12
19	1011660	Болт	BOLT-CRG: .50 X 1.50 NC	24
20	1014443	Шайба	WASHER-FLAT: .50 ZP	24
21	1011581	Шайба	WASHER-LOCK: .50 ZP	24
22	1011577	Гайка	NUT-HEX: .50 NC ZP	24
23	305183		PLATE-SCALPER EXT	6
24	69011	Базовый кронштейн подъема	WLDMT-CENTER MOUNT	3
25	51551	ПЛАСТИНА КРЕПЛЕНИЯ УЗЛ.	BAR-BASKET MOUNTING	3
26	1011584	Шайба	WASHER-FLAT:SAE .50 ZI	6



УЗЕЛ ДООБРЕЗКИ

SCALPER BASKET


Поз.	Код	Наименование		Кол-во
1	63551	Кронштейн	WLDMT-BASKET MOUNT	1
2	63556	Верхняя часть узла дообрезки	WLDMT-UPPER LINK	1
3	63555	Левая пластина	BAR-PARALLEL LINK	1
4	63463	Правая пластина	BAR-LINK THREADED	1
5	63550	Лыжа	WLDMT-BASKET FRAME	1
6	306080	Втулка фланцевая	BUSHING-FLANGE	8
7	306752	Болт	WLDMT-THREADED ROD	4
8	59316	Гайка	NUT-CENTERLOCK	4
9	1011748	Масленка	ZERK-GREASE .25 UNF STRA	4



БЛОК КЛАПАНОВ И ЕГО КРЕПЛЕНИЕ

ПОЗ.	КАТАЛ. №	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
1	305960	БЛОК ГИДРАВЛИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ	1
2	305659	КРЕПЕЖНЫЙ КРОНШТЕЙН БЛОКА КЛАПАНОВ	1
3	305662	БОЛТОВАЯ ПЛАСТИНА БЛОКА КЛАПАНОВ	1
4	34925	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛ. .38 X 6.00 NC GR5 ОЦИНК.	2
5	1016999	ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ .38 NC GR5 ОЦИНК.	4
6	305663	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛ. .38 X 10.00 NC GR5 ОЦИНК	2
7	1014608	ШАЙБА ПЛОСКАЯ SAE .38 ОЦИНК.	4
8	56226	ФИТИНГ-ПЕРЕХОДНИК 8МВ-8МЖ	24
9	305666	ФИТИНГ-ЗАГЛУШКА 8МВ ПОД ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ	ПОД ЗАКАЗ

** БЛОК ПОКАЗАН СО ВСЕМИ ОПЦИЯМИ,
ЕСЛИ НЕ ОСНАЩЕН, ТО ОТВЕРСТИЯ БЛОКА ЗАКРЫТЫ
ЗАГЛУШКАМИ ПОЗ. 10




* ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛИБО ОТВЕРСТИЕ ЛИНИИ ПОДЪЕМА ДООБРЕЗЧИКА, ЛИБО ОТВЕРСТИЕ ЛИНИИ ПОДЪЕМА КОПИРА. ВТОРОЕ ОТВЕРСТИЕ ЗАКРЫТО ЗАГЛУШКОЙ. ЕСЛИ АГРЕГАТ ОСНАЩЕН КОПИРОМ, УСТАНОВЛЕННЫМ НА РАМУ (С ДООБРЕЗЧИКОМ ИЛИ БЕЗ ДООБРЕЗЧИКА), ОТВЕРСТИЕ ЛИНИИ ПОДЪЕМА КОПИРА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ШАРОВЫМ КЛАПАНОМ. ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛИБО ДООБРЕЗЧИК (ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН) И КОПИР ОДНОВРЕМЕННО, ЛИБО ТОЛЬКО КОПИР. ЕСЛИ АГРЕГАТ НЕ ОСНАЩЕН КОПИРОМ, УСТАНОВЛЕННЫМ НА РАМУ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОТВЕРСТИЕ ЛИНИИ ПОДЪЕМА ДООБРЕЗЧИКА БЕЗ ШАРОВОГО КЛАПАНА.

** ОТВЕРСТИЕ ЛИНИИ УМЕНЬШЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ОБЪЕДИНИТЬ ФУНКЦИЮ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ КОПИРА С ФУНКЦИЕЙ ПОДЪЕМА СТОЕК, ЧТО УСТРАНЯЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ДИСТАНЦИОННОМ ГИДРАВЛИЧЕСКОМ КЛАПАНЕ НА ТРАКТОРЕ. В ДАННОЙ КОНФИГУРАЦИИ ЗАДВИЖЕНИЕ ИЛИ ОПУСКАНИЕ СТОЕК ТАКЖЕ ПРИВОДИТ В ДЕЙСТВИЕ ФУНКЦИЮ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ КОПИРА. ПРИ ВЫДВИЖЕНИИ СТОЕК ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА КОПИР, ПРЕДОТВРАЩАЕТ ОБРАТНЫЙ ПОТОК ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ.

** АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ УМЕНЬШЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ДИСТАНЦИОННЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ - ПОДСОЕДИНИТЬ ЛИНИЮ ФУНКЦИИ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ КОПИРА К ГИДРАВЛИКЕ ТРАКТОРА С ПОМОЩЬЮ ВНЕШНЕГО РЕГУЛЯТОРА ПОТОКА, НАСТРОЕННОГО НА РАСХОД 7 ГАЛЛОНОВ В МИНУТУ.

ЭТА СТРАНИЦА
СПЕЦИАЛЬНО
ОСТАВЛЕНА ПУСТОЙ




NON-AMITY SCALPER MOUNTING

ROW FINDER- SCALPER MOUNTED 12 ROW - КОПИР, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ДООБРЕЗЧИК - 12-

ПОЗ.	КАТАЛОЖ. №	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
1	69972	КРОНШТЕЙН КОПИРА ДЕФОЛИАТОРА	WLDMT-DEF ROW I 1
2	305775	ГИДРОЦ (ХОД 28.5 ДЮЙМА)	PLATE-DEF CYL M 1
3	69996	КРОНШТЕЙН КЛАПАНА	WLDMT-DEF VALVE 1
4	64288	ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА	PLATE-BRACKET B 2
5	69954	П-ОБРАЗ. БОЛТ .50 X 4.50 X 3 X 4.50	U-BOLT: .50 X 4.50 2
6	1027461	ОЦИНК.	NUT-TOPLOCK: .50 8 OR 12*
7	64289	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛ. .38 X 5.50 NC GR5	BOLT-HEX: .38 X 5.1 4
8	69557	СКОБА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТЯГИ	WLDMT-TIE ROD C 1
9	1011602	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛ. .38 X 1.50 NC	BOLT-HEX: .38 X 1.1 2
10	1014608	ШАЙБА ПЛОСКАЯ SAE .38 ОЦИНК.	WASHER-FLT: SAE 4
11	1016999	ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ .38 NC	NUT-TOPLOCK: .38 6
12	**NOTE**	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОПИР	HYDRAULIC ROW F 1
13	1011608	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛ. .50 X 1.75 NC	BOLT-HEX: .50 X 1.1 4 OR 8*
14	69454*	УДЛИНИТЕЛЬ КРОНШТЕЙНА КОПИРА	WLDMT-RF MOUNT 2
15	69999	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН КОПИРА	VALVE-DEF RF REI 1
16	1030778	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛ. .31 X 4.00 NC	BOLT-HEX: .31 X 4.1 2
17	1030700	ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ .31 NC	NUT-TOPLOCK: .31 2
18	50714	ХОМУТ .50" ОЦИНК.	CLAMP .50" ZP 10
19	1014608	ШАЙБА ПЛОСКАЯ SAE .38 XP	WASHER-FLAT: SA 5
20	1011586	ШАЙБА ГРОВЕРА .38 ОЦИНК.	WASHER-LOCK: .3 5
21	1013239	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛ. .38 X 3.00 NC	BOLT-HEX: .38 X 3.1 4
22	306732	КРОНШТЕЙН ГИДРОЦИЛИНДРА	WLDMT-CYLINDER 1
23	62081	БОЛТ С ПРОУШИНОЙ 1" X 6" GR 8	BOLT-EYEBOLT: 1. 3


ПРИМЕЧАНИЕ

- КОПИР РАБОТАЕТ ТОЛЬКО С ОТКРЫТЫМ ЦЕНТРОМ (БЕЗ ЗАГЛУШКИ)
- ПОМЕСТИТЕ КОПИР НА ПЕРВЫЙ РЯД СЛЕВА ОТ ЦЕНТРА
- ИНФОРМАЦИЮ О ЗАПЧАСТЯХ СМ. НА СТРАНИЦЕ ИНСТРУКЦИИ К КОПИРУ (M4770)



ГИДРАВЛИКА КОПИРА, УСТАНОВЛЕННОГО НА ДООБРЕЗЧИК

ПОЗ.	КАТАЛ. №	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
1	69999	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН КОПИРА	1
2	306712	ФИТИНГ-КОЛЕНО 10МВ-8МЖ-90L	2
3	69571	ШЛАНГ .50 X 258 8МВ-8FJX90	1
4	69200	ГИДРОЦИЛИНДР 3 X 4 4-ПОРТОВЫЙ 23.5 ЗАКРЫТ.	1
	305293	SEAL KIT 2015 AND NEWER	
5	56226	ФИТИНГ-ПЕРЕХОДНИК 8МВ-8МЖ	6
6	58560	ФИТИНГ-КОЛЕНО 8МВ-8МЖ 90	10
7	57668	ФИТИНГ-КОЛЕНО 8МЖ-8FJX 90	1
8	69167	ОСЬ ГИДРОЦИЛИНДРА С ЗАЖИМАМИ 1.00 X 2.25	2
9	50714	ХОМУТ .50" ОЦИНК.	10
10	1011603	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛ. .38 X 1.75 NC GR5 ОЦИНК.	1
11	1013239	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛ. .38 X 3.00 NC GR5 ОЦИНК.	4
12	1014608	ШАЙБА ПЛОСКАЯ SAE .38 ОЦИНК.	5
13	1011586	ШАЙБА ГРОВЕРА .38 ОЦИНК.	5
14	69570	ШЛАНГ .50 X 252 8FJX-8МВ	1
15	69572	ШЛАНГ .50 X 258 8МВ-8FJX90L	1
16	305043	ШЛАНГ .50 X 086 X 8FJX-8FJX90 (6R/8R)	1
	69564	ШЛАНГ .50 X 108 8FJX-8FJX90 (9R/12R)	
17	305044	ШЛАНГ .50 X 086 X 8FJX-8FJX90L (6R/8R)	1
	69565	ШЛАНГ .50 X 108 8FJX-8FJX90L (9R/12R)	
18	305045	ШЛАНГ .50 X 092 X 8FJX-8FJX90L (6R/8R)	1
	69566	ШЛАНГ .50 X 114 8FJX-8FJX90L (9R/12R)	
19	305046	ШЛАНГ .50 X 080 X 8FJX-8FJX90 (6R/8R)	3
	69567	ШЛАНГ .50 X 102 8FJX-8FJX90 (9R/12R)	
20	69568	ШЛАНГ .50 X 090 8FJX-8FJX	1
21	69569	ШЛАНГ .50 X 336 8МВ-8FJX90	1
22	300254	ШЛАНГ .50 X 076 X 8FJX-8FJX	2
23	306856	ФИТИНГ-ПЕРЕХОДНИК 8МВ-8МЖ W/ .063" ORIFICE	1
24	63016	ФИТИНГ 8МВ-8МЖ-8МЖ	1
25	306711	ФИТИНГ-КОЛЕНО: 10МВ-10FB-90	1
26	301016	VALVE-CHECK: 10МВ-10FB 5000 PSI	1
27	58195	ФИТИНГ-ПЕРЕХОДНИК : 10МВ-8МЖ	1




КОПИР, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА РАМУ ROW FINDER - FRAME MOUNTED

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1	305055	КРОНШТЕЙН КОПИРА ДЕФОЛИ. ASSY-DEF ROW FINDER I	1
2	305775	СОЕД. ПЛАСТИНА КРОНШТЕЙН PLATE-DEF CYL MNT STF	1
3	69996	КРОНШТЕЙН КЛАПАНА WLDMT-DEF VALVE MNT	1
4	64288	ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА PLATE-BRACKET BACKIN	2
5	306732	КРОНШТЕЙН ГИДРОЦИЛИНДР WLDMT-CYLINDER BRAC	1
6	62081	БОЛТ С ПРОУШИНОЙ 1.00 X 6.0 BOLT-EYEBOLT: 1.00 X 6.	1
7	64289	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛ. .38 X 5.0 BOLT-HEX: .38 X 5.50 NC	4
8	69557	СКОБА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТЯГИ WLDMT-TIE ROD CLAMP	1
9	1011602	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛ. .38 X 1.5 BOLT-HEX: .38 X 1.50 NC	2
10	1014608	ШАЙБА ПЛОСКАЯ SAE .38 ОЦИ WASHER-FLT: SAE .38 ZP	4
11	1016999	ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ .3 NUT-TOPLOCK: .38 NC G	6
12	**NOTE**	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОПИР HYDRAULIC ROW FINDER	1
13	1026880	КОНТРГАЙКА 1.00 NC GR2 ОЦИ NUT-JAM: 1.00 NC GR	3
14	33612	ГИДРОЦИЛИНДР 20TH08-112AS CYL-HYD: 20TH08-112AS	1
15	69999	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН КОПИРА VALVE-DEF RF RETURN	1
16	1030778	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛ. .31 X 4.0 BOLT-HEX: .31 X 4.00 NC	2
17	1030700	ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ .3 NUT-TOPLOCK: .31 NC G	2
18	50714	ХОМУТ .50" ОЦИНК. CLAMP .50" ZP	10
19	1014608	ШАЙБА ПЛОСКАЯ SAE .38 XP WASHER-FLAT: SAE .38	5
20	1011586	ШАЙБА ГРОВЕРА .38 ОЦИНК. WASHER-LOCK: .38 ZP	5
21	1013239	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛ. .38 X 3.0 BOLT-HEX: .38 X 3.00 NC	4


****ПРИМЕЧАНИЕ****

- КОПИР РАБОТАЕТ ТОЛЬКО С ОТКРЫТЫМ ЦЕНТРОМ (БЕЗ ЗАГЛУШКИ)
- ПОМЕСТИТЕ КОПИР НА ПЕРВЫЙ РЯД СПРАВА ОТ ЦЕНТРА
- ИНФОРМАЦИЮ О ЗАПЧАСТЯХ СМ. НА СТРАНИЦЕ ИНСТРУКЦИИ К КОПИРУ (M4770)



КРОНШТЕЙН КОПИРА

ПОЗ.	КАТАЛ. №	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
1	305057	ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КРОНШТЕЙНА КОПИРА	1
2	305058-1	НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КРОНШТЕЙНА КОПИРА СО ВТУЛКАМИ	1
3	305053	ОСЬ КОПИРА	1
4	1013942	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛОВКОЙ .25 X 2.25 NC GR5	1
5	1030946	ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ .25 NC GR5 ОЦИНК.	1
6	305056	ПЕРЕДНЯЯ КРЕПЕЖНАЯ ПЛАСТИНА (1 РЯД)	1
7	69954	П-ОБРАЗ. БОЛТ .500 X 4.00 X 3 X 4.00	3
8	1027461	ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ .50 NC GR5 ОЦИНК.	6
9	56263	П-ОБРАЗ. БОЛТ .75 X 5.5 X 8 X 5.5	2
10	1017000	ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ .75 NC GR5 ОЦИНК.	4
11	1012634	ШАЙБА ПЛОСКАЯ SAE .75 ОЦИНК.	4
12	305410	ДЕРЖАТЕЛЬ ИНДИКАТОРА КОПИРА	1
13	65332	КРАСНАЯ/ОРАНЖЕВАЯ ФЛУОРЕСЦ. ТАБЛИЧКА (НЕ ПОКАЗ.)	1
14	56939	ВТУЛКА САМОСМАЗЫВАЮЩАЯСЯ 1.25 X 1.625 X 1.5L	2
15	1011748	ПРЕСС-МАСЛЕНКА .25 UNF ПРЯМАЯ	1



ROW FINDER HYDRAULICS - FRAME MOUNTED


ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1	69999	VALVE-DEF ROWFINDER RETURN	1
2	69200	CYLINDER-HYD 3 X 4 4PORT 23.5 CLOSED	1
3	56226	FTG-ADAPTER: 8MB-8MJ	10
4	58560	FTG-ELBOW: 8MB-8MJ 90	11
5	57668	FTG-ELBOW: 8MJ-8FJX 90	4
6	69167	PIN-CYLINDER W/CLIPS 1.00 X 2.25	2
7	50714	CLAMP .50" ZP	10
8	1011603	BOLT-HEX: .38 X 1.75 NC GR5 ZP	1
9	1013239	BOLT-HEX: .38 X 3.00 NC GR5 ZP	4
10	1014608	WASHER-FLAT: SAE .38 ZP	5
11	1011586	WASHER-LOCK: .38 ZP	5
12	300254	HOSE: .50 X 076 X 8FJX-8FJX	4
13	305677	HOSE: .50 X 027 8FJX-8FJX90L	1
	69572	HOSE: .50 X 258 X 8MB-8FJX90L	
14	69654	HOSE: .50 X 108 8FJX-8FJX90 (9R/12R)	1
	305043	HOSE: .50 X 086 8FJX-8FJX90 (6R/8R)	
15	69565	HOSE: .50 X 108 8FJX-8FJX90L (9R/12R)	1
	305044	HOSE: .50 X 086 8FJX-8FJX90L (6R/8R)	
16	69566	HOSE: .50 X 114 8FJX-8FJX90L (9R/12R)	1
	305045	HOSE: .50 X 092 8FJX-8FJX90L (6R/8R)	
17	69567	HOSE: .50 X 102 8FJX-8FJX90 (9R/12R)	1
	305046	HOSE: .50 X 080 8FJX-8FJX90 (6R/8R)	
18	305679	HOSE: .50 X 074 10FJX-8FJX90	1
19	64265	HOSE: .50 X 072 8FJX-8FJX90	1
	69569	HOSE: .50 X 336 X 8MB-8FJX90	
20	305675	HOSE: .50 X 017 8FJX-8FJX	1
	69570	HOSE: .50 X 252 X 8FJX-8MB	
21	305676	HOSE: .50 X 027 8FJX-8FJX90	1
	69571	HOSE: .50 X 258 X 8MB-8FJX90	
22	63016	FTG-TEE: 8MB-8MJ-8MJ	1
23	305441	HOSE: .38 X 040 8FJX-8FJX 90	1
24	305426	HOSE: .38 X 030 8FJX-8FJX 90	1
25	1019844	FTG-RESTRICTOR 8FJ-8MJ .090	1
26	306711	FTG-ELBOW: 10MB-10FB-90	1
27	301016	VALVE-CHECK: 10MB-10FB 5000 PSI	1
28	58195	FTG-ADAPTER: 10MB-8MJ	1
29	306712	FTG-ELBOW: 10MB-8MJ-90L	1
30	306856	FTG-ADAPTER: 8MB-8MJ W/ .063" ORIFICE	1



Копир - HYDRAULIC ROW FINDER


ITEM	PART NO.		DESCRIPTION	QTY
1	52567	Втулка	BUSHING-ZP	1
2	62520	Кронштейн копира	ASSY-MAIN FRAME	1
3	55206	Втулка	BUSHING-MACH: 1.25 NF	9
4	51139	Кронштейн копира	ASSY - SWIVEL	1
5	51130	Рычаг	WLDMT-FLIPPER	1
6	1030793	Штифт	PIN-ROLL: .31 X 1.75 ZP	5
7	1030798	Штифт	PIN-ROLL: .19 X 1.75 ZP	5
8	51690	Вал щупа	SHAFT ZP	1
9	52566	Пластина	TENSIONER ARM	1
10	51131	Щуп копира правый	SENSOR ARM-L.H.	1
11	52564	Щуп копира левый	SENSOR ARM-R.H.	1
12	1030797	Штифт	PIN-COTTER: .19 X 1.75 I	2
13	51137	Кольцо	COLLAR	1
14	52565	Шпилька	ADJUSTMENT BOLT	1
15	1013004	Шайба	WASHER-FLAT: SAE .63 Z	3
16	1013024	Шайба	WASHER-FLAT: .63 ZP	2
17	51692	Пружина	SPRING: .21 X 1.44 OD X	1
18	1026259	Гайка	NUT-JAM: .63 NC GR2 ZF	3
19	1011578	Гайка	NUT-HEX: .63 NC GR2 ZF	4
20	51691	Болт с проушиной	EYEBOLT: .63 X 3.25 ZP	1
21	1016595	Гайка самоконтрящаяся	NUT-TOPLOCK: .63 NC G	1
22	1011601	Болт	BOLT-HEX: .38 X 1.25 NC	2
23	1011600	Болт	BOLT-HEX: .38 X 1.00 NC	1
24	51129	Кронштейн	PLATE	1
25	1014608	Шайба	WASHER-FLT: SAE .38 ZF	1
26	1020416	Шайба	WASHER-FLAT: .25 ZP	2
27	1011583	Шайба	WASHER-FLAT: .31 ZP	2
28	1011586	Шайба	WASHER-LOCK: .38 ZP	2
29	1029115	Шайба	WASHER-LOCK: .31 ZP	2
30	1011576	Гайка	NUT-HEX: .38 NC GR2 ZF	2
31	1011575	Гайка	NUT-HEX: .31 NC GR2 ZF	2
32	52582	Шайба	SPRING CAP	4
33	51689	Пружина	SPRING	2
34	1019828	Болт	BOLT-HEX: .38 X 2.75 NC	2
35	1016999	Гайка самоконтрящаяся	NUT-TOPLOCK: .38 NC G	3
36	51128	Угольник	SPRING PLATE	1
37	1030792	Гайка	NUT-JAM: .38 NF GR2 ZP	1
38	306698	Гидрораспределитель	VALVE-ROWFINDER	1
39	62540	Проушина резьбовая	PLATE STUD ZP	1
40	64157	Штифт	PIN-ROLL: .19 X 1.125 ZF	1

CONTINUE




Копир (продолжение) HYDRAULIC ROW FINDER

ITEM	PART NO.		DESCRIPTION	QTY
41	51136	Тяга	UNIBALL COUPLING	1
42	1029137	Штифт	PIN-COTTER: .13 X 1.00 Z	1
43	1011285	Болт	BOLT-HEX: .31 X 2.00 NC	2
44	52181	Кронштейн	MOUNTING BRACKET	1
45	1011608	8Болт	BOLT-HEX: .50 X 1.75 NC	4
46	1011584	Шайба	WASHER-FLAT: SAE .50	4
47	1011581	Гровер	WASHER-LOCK: .50 ZP	8
48	1011577	Гайка	NUT-HEX: .50 NC GR2 ZF	8
49	62871	Кронштейн	WLDMT-BRACKET	1
50	1012060	Болт	BOLT-HEX: .75 X 2.00 NC	2
51	1013537	Гайка	NUT-TOPLOCK: .75 NC G	2
52	62882	Натяжная шпилька	TIGHTENER BOLT-ZP	1
53	1011748	Масленка	ZERK - GREASE	3




HITCH HYDRAULICS - ГИДРАВЛИКА СЦЕПКИ

ПОЗ.	КАТАЛОЖ. №	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
1	36290	НАКОНЕЧНИК PIONEER 8015-10(#8	PIONEER TIP 8010-15 (#8 2
2	50714	ХОМУТ .50" ОЦИНК.	CLAMP .50 ZP 14
3	1011601	БОЛТ .38 X 1.25 NC GR5 ZP	BOLT-HEX: .38 X 1.25 NC 2
4	57667	ФИТИНГ-ТРОЙНИК 8MJ-8MJ-8MJ	FTG-TEE: 8MJ-8MJ-8MJ 2
5	58515	ФИТИНГ- 8MJ-8MJ-45	FTG-ELBOW: 8MB-8MJ-45 2
6	58560	ФИТИНГ- 8MJ-8MJ-90	FTG-ELBOW: 8MB-8MJ-90 2
7	300053	ШЛАНГ .50 X 108 8MB-8FJX	HOSE: .50 X 108 8MB-8FJ 2
8	57000	ШЛАНГ .50 X 34 8MB-8FJX	HOSE .50 X 34 8FJX-8FJ 2
9	44174	ШЛАНГ .50 X 24 8MB-8FJX	HOSE: .50 X 24 8FJX-8FJ 2
10	1011586	ШАЙБА ГРОВЕРА .38 ОЦИНК.	WASHER-LOCK: .38 ZP 2




ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1	305219	Кронштейн поворота	WLDMT-LIGHT MOUNT 4
2	64246	Кронштейн знака	MOUNT-SMV SIGN 1
3	65329	Знак	SIGN-SMV ASAE 1
4	305217	Фонарь габаритный	LIGHT-YELLOW LAMP SAI 2
5	305218	Поворотник	LIGHT-RED LAMP SAE 2
6	301293	Фара	LIGHT-GROTE 1200 OVAL 4
7	64244	Болт	U-BOLT: .375 X 5.125 X 8 1
8	1011660	Болт	BOLT-CRG: .50 X 1.50 NC 4
9	1014443	Шайба	WASHER-FLAT: .50 ZP 8
10	1011581	Шайба	WASHER-LOCK: .50 ZP 8
11	1011577	Гайка	NUT-HEX: .50 NC ZP 8
12	63458	Болт	U-BOLT: .50 X 9.25 X 4.00 2
13	1016999	Гайка самоконтрящаяся	NUT-TOPLOCK: .38 NC G 2
14	1011595	Болт	BOLT-HEX: .25 X .75 NC (2
15	1030946	Гайка самоконтрящаяся	NUT-TOPLOCK: .25 NC G 18
16	1013122	Пластиковые хомуты	TIE-NYLON CABLE 50# X 12
17	305216		MODULE-FLASHER HARM 1
18	1013940	Болт	BOLT-HEX: .25 X 1.25 NC 16
19	305213	Жгут проводов	HARNESS-DEF LIGHT LE 1
20	305214	Жгут проводов	HARNESS-DEF WORK LIK 1
21	305215	Жгут проводов	HARNESS-DEF LGIHT 1




FRONT VIEW





REAR VIEW

DECALS

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1	52341	DECAL-WARNING	1
2	52334	DECAL-WARNING	2
3	52329	DECAL-DANGER	1
4	52339	DECAL-WARNING	1
5	52340	DECAL-DANGER	4
6	52338	DECAL DANGER	1
7	52336	DECAL-CAUTION	4
8	64617	DECAL-DANGER	2
9	63465	DECAL-LOGO	2
10	65331	DECAL-RETROFLECTIVE-YELLOW	2
11	65330	DECAL-RETROFLECTIVE-RED	4
12	65332	DECAL-RED ORANGE FLUORESCENT	2
13	62964	DECAL-WARNING	1
14	1028371	TAG: SERIAL#/MODEL#/YEAR	1
15	59882	RIVET-POP: .13 X .31 ZP	2




ПРАВАЯ СТОРОНА ПОД ЩИТКОМ



ЛЕВАЯ СТОРОНА

ТАБЛИЧКИ - DECALS


ПОЗ.	КАТАЛОЖ. №	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
1	52335R	ТАБЛИЧКА "ВНИМАНИЕ! КОЖУХИ" DECAL-WARNING SHIE	1
2	52329R	ТАБЛИЧКА "ОПАСНО! ДВИЖУЩАЯ DECAL-DANGER MOVII	1
3	65331	ЖЕЛТЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ DECAL-YELLOW RETR	2
4	69399	ЛОГОТИПАМИТИ 30x60 CM DECAL-AMITY LOGO 12	2
5	69400	ТАБЛИЧКА 3300 15x30 CM (МОДЕЛИ 6R22, 4R30)	2
	69402	ТАБЛИЧКА 3500 15x30 CM (МОДЕЛИ DECAL-3500 6X12 (8R22, 6R30	
	69403	ТАБЛИЧКА 3600 15x30 CM (МОДЕЛИ DECAL-3600 6X12 (9R)	
	69404	ТАБЛИЧКА 3700 15x30 CM (МОДЕЛИ DECAL-3700 6X12 (12R22, 8R3	
6	69406	НАКЛЕЙКА ЛЕВАЯ (ПОЛОСА) DECAL-LH STRIPE	1
7	69408	НАКЛЕЙКА ПРАВАЯ (ПОЛОСА) DECAL-RH STRIPE	1
8	69405	НАКЛЕЙКА ЛЕВАЯ (ДУГА) DECAL-LH CURVE	1
9	69407	НАКЛЕЙКА ПРАВАЯ (ДУГА) DECAL-RH CURVE	1



ПЕРЕДНИЙ КРОНШТЕЙН-СТАБИЛИЗАТОР (ОПЦИЯ)


Поз.	Код	Наименование		Кол-во
1	306055	КРОНШТЕЙН-СТАБИЛИЗАТОР, СВАРН.	WLDMT-STABILIZER STR	1
2	52407	ДОМКРАТ С ТРЕЩОТКОЙ, ОКРАШ.	RATCHET JACK-PAINTED	1
3	68468	ОПОРА КРОНШТЕЙНА, СВАРН.	WLDMT-LUG MOUNT	1
4	306048	ОСЬ КОЛЕСА СТАБИЛИЗАТОРА, СВАРН.	WLDMT-STABILIZER SPIN	1
5	306054	РАСПОРНАЯ ВТУЛКА ОСИ, КОРОТ.	SPINDLE SPACER-SHOR	2
6	1011748*	РАСПОРНАЯ ВТУЛКА ОСИ, ДЛИН.	ZERK-GREASE: .25 STR/	1
7	306052	ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА	NUT-HEX: SLOT 1.38 NF	1
8	68915	ШИНА, 6-СЛОЙНАЯ - УСТАНОВЛЕННАЯ	TIRE-MOUNTED: 6.50-16	1
9	306051	6-БОЛТ. СТУПИЦА В СБОРЕ	HUB-6 BOLT COMPLETE	1
10	62412	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛОВКОЙ	BOLT-HEX: .75 X 1.75 NC	4
11	1017000	САМОКОНТРЯЩ. ГАЙКА	NUT-TOPLOCK: .75 NC C	4
12	1030866	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛОВКОЙ	BOLT-HEX: 1.00 X 9.00 N	1
13	306059*	МАСЛЯНОЕ УПЛОТНЕНИЕ	SEAL-OIL CR	2
14	306061*	СТУПИЦА КОЛЕСА СТАБИЛИЗАТОРА	HUB-STABILIZER	1
15	306063*	КРЫШКА ПОДШИПНИКА	BEARING-CUP	2
16	306062*	КОНУС ПОДШИПНИКА, ДИАМ. 1.375	BEARING-CONE 1.375 BC	2
17	68931*	БОЛТ СТУПИЦЫ КОЛЕСА	BOLT-WHEEL LUG .562-1	6
18	306034	ШПЛИНТ	PIN-COTTER: .25 X 3.00 2	1
19	1016969	САМОКОНТРЯЩ. ГАЙКА	NUT-TOPLOCK: 1.00 NC	1
20	WR41234		1.75" HUB AND SPINDLE	1
21	WR16290		WHL ASSY 9.5LX15 6B 8 8	1

* Детали, включенные в деталь 9



SINGLE ARM STABILIZER WHEEL

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1	306675	WELDT-LINK ARM	2
2	306670	WELDT-ROTATION PIVOT	1
3	306781	CASTER ARM W/ BUSHING	1
4	306692	TUBE-CAP	1
5	306689	WLDMT-STAB WHL EXT	2
6	52407	RATCHET JACK-PAINTED	1
7	1018839	BOLT-HEX: 1.0 x 7.00 NC GR8 ZP	4
8	1016970	NUT-TOPLOCK: 1.00 NC GR8 ZP	6
9	1017719	BOLT-HEX: .50 X 3.25 NC GR5 ZP	1
10	1027461	NUT-TOPLOCK: .50 NC GR5 ZP	1
11	58176	BOLT-HEX: .38 X 3.50 NC GR5 ZP	2
12	1016999	NUT-TOPLOCK: .38 NC GR5 ZP	2
13	1018008	BOLT-HEX: 1.0 x 3.00 NC GR8 ZP	2
14	1016598	BOLT- .75 X 2.50 NC GR5 ZP	4
15	1017000	NUT-TOPLOCK: .75 NC GR5 ZP	4
16	1030702	WASHER-FLAT .75 ZP	8
17	306673	PIN-CASTER STRUT	1
18	59204	BUSHING - BORED	2
19	1011747	ZERK-GREASE: .25 UNF 90 DEG	4
20	1011748	ZERK - GREASE .25 STRAIGHT	1
21	WR41234	1.75" HUB AND SPINDLE (NOT SHOWN)	1
22	WR16290	WHL ASSY 9 5LX15 6B 8PLY (NOT SHOWN)	1
	WR10498	15X8 6B RIM (NOT SHOWN)	1
	WR16287	TIRE 95LX15 8PLY (NOT SHOWN)	1




FLOATING STRUT OPTION

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1	306758	VALVE-FLOATING STABILIZER STRUTS	1
	306995	KT-SEAL FOR 306758	
2	305430	PLATE-VALVE MOUNT	1
3	1011600	BOLT-HEX: .38 X 1.00 NC GR5 ZP	2
4	1014608	WASHER-FLAT: SAE .38 ZP	2
5	1011586	WASHER-LOCK: .38 ZP	2
6	58195	FTG-ADAPTER: 10MB-8MJ	2
7	63015	FTG-TEE: 8MJ-8FJX-8MJ	4
8	306791	HOSE: .50 X 022 8FJX-8FJX	1
9	44174	HOSE: .50 X 024 8FJX-8FJX	1
10	63900	HOSE: .50 X 028 8FJX-8FJX	1
11	57000	HOSE: .50 X 034 8FJX-8FJX	1
12	58560	FTG-ELBOW: 8MB-8MJ-90	8
13	67256	HOSE: .50 X 148 8FJX-8FJX	2
14	63668	HOSE: .50 X 160 8FJX-8FJX	2
15	33612	CYL-HYD: 20TH08-112ASAE	2
	59241	SEAL KIT	1


ALTERNATE PLUMBING TO R/F OR SCALPER LIFT (NEXT PAGE)

16	300034	HOSE: .50 X 084 8FJX-8MB	2
17	306027	HOSE: .50 X 126 8FJX-8FJX	2
18	57668	FTG-ELBOW: 8MJ-8FJX-90	2

*HITCH ROUTING WILL REMAIN UNTOUCHED FROM INITIAL SETUP AND REMOVE THE SECOND TEE ON EACH P1 AND P2.




**THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK**



SCALPER HYDRAULICS

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1	305668	HOSE: .38 X 027 8FJX-8FJX	1
2	58560	FTG-ELBOW: 8MB-8MJ-90	6
3	1019844	FTG-RESTRICTOR 8FJ-8MJ	3
4	69078	HOSE: .38 X 132 8FJX-8FJX	2
5	69079	HOSE: .38 X 144 8FJX-8FJX	2
6	62998	HOSE: .38 X 020 8FJX-8FJX	1




FLOATING HITCH KIT - ПЛАВАЮЩАЯ СЦЕПКА

ПОЗ.	КАТАЛОЖ. №	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
1	305430	ПЛАСТИНА - КРЕПЛЕНИЕ	PLATE-VALVE MOUNT 1
2	305791	КЛАПАН	FLOATING HITCH VALVE 1
3	1014608	ШАЙБА ПЛОСКАЯ SAE .38 ОЦИНК.	WASHER-FLT: SAE .38 ZF 2
4	1011586	ШАЙБА ГРОВЕРА .38 ОЦИНК.	WASHER-LOCK: .38 ZP 2
5	1011600	БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛОВКОЙ .38 X	BOLT-HEX: .38 X 1.00 NC 2
6	305792	ПЛАСТИНА - СКОБА	PLATE-SWITCH BRACKET 1
7	340068	U-ОБРАЗНЫЙ БОЛТ. RND .25 X 1.25	U-BOLT: RND .25 X 1.25 X 1
8	1030946	ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ .25	NUT-TOPLOCK: .25 NC S 1
9	56226	ФИТИНГ-ПЕРЕХОДНИК 8MB-8MJ	FTG-ADAPTER: 8MB-8MJ 4
10	305793	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В СБОРЕ	ASSY-SWITCH SPST ONE 1
11	36291	НАКОНЕЧНИК - PIONEER	PIONEER TIP 8010-16P (# 2
12	305431	ШЛАНГ: .63 X 108 10MB-10MB	HOSE: .63 X 108 10MB-10 2
13	305440	СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО	HARNESS-FLOATING HIT 1

INCLUDED IN ITEM 2 305791

14	306714	BLOCK-RAISE/LOWER HI	1
15	306715	VALVE-#12 SOLENOID, N	1
16	306716	E-COIL-#10, 12 VDC, DEL	1
17	306717	VALVE-#12 PRESSURE R	1
18	306718	VALVE-#12 CHECK 5 PSI	1
19	306719	PLUG-#10 CAVITY	1
20	306720	PLUG-SAE-10 HOLLOW F	1


TOP VIEW



AHC - ELECTRICAL COMPONENTS

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1	305939	VALVE-3 BANK AHC	1
	306996	KT-SEAL FOR 305939	
2	306299	HARNESS-AHC MAIN	1
3	306298	HARNESS-AHC SMART CYL	3
4	305975	ECU-AHC	1
5	73492	SENSOR-ROTARY POSITION	2
6	306862	ASSY-MAGNETIC PROXIMITY SENSOR AHC	1
7	301023	MONITOR-SCREEN	1
8	301152	HARNESS-TRACTOR	1
9	301014	SENSOR-PTO	1

TOP VIEW




AHC - HYDRAULIC COMPONENTS


ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1	305939	VALVE-3 BANK AHC	1
	306893	BOLT-HEX: .31 X 5.50 NC GR5 ZP	2
	1030700	NUT-TOPLOCK: .31 NC GR5 ZP	2
2	305424	CYLINDER-HYD 3 X 8-3000-0" AHC	3
3	305674	HOSE: .38 X 106 8FJX-8FJX	2
4	305577	HOSE: .38 X 116 8FJX-8FJX	2
5	56226	FTG-ADAPTER: 8MB-8MJ	10
	58560	FTG-ELBOW: 8MB-8MJ-90 (FOR FLOATING STRUTS)	2
6	58560	FTG-ELBOW: 8MB-8MJ-90	6
7	305402	FTG-ELBOW: 8MB-8MJ-90L	2
8	305960	HYDRAULIC BLOCK AHC	1
9	58891	CYLINDER-HYDRAULIC 4 X 8" 3000	1
10	62024	FTG-ADAPTER: 6MB-8MJ	4
11	1019756	FTG-ELBOW: 6MB-8MJ-90	2
12	57668	FTG-ELBOW: 8MJ-8FJX-90	2
13	63015	FTG-TEE: 8MJ-8FJX-8MJ	2
14	66603	FTG-TEE: 8MJ-8MJ-8FJX	2
15A	36009	HOSE: .50 X 120" 8FJX-8FJX	2
15B	66597	HOSE: .50 X 114" 8FJX-8FJX	2
16	66609	HOSE: .50 X 96" 8MB-8FJX	2
	300034	HOSE: .50 X 84" 8MB-8FJX (FOR FLOATING STRUTS)	2
17	66605	HOSE: .50 X 32" 8FJX-8FJX	2
18	301105	HOSE: .50 X 42" 8FJX-8FJX	2
19	66605	HOSE: .50 X 32" 8FJX-8FJX (FOR FLOATING STRUTS)	2
20	300053	HOSE: .50 X 108" 8MB-8FJX (FROM HITCH KIT)	2

BASKET SENSOR MOUNT

ASSEMBLED VIEW



NOTE: BRACKET MOUNTED PARTIALLY WITH
SCALPER U-BOLT; HARDWARE 1B & 1C
USED TO SECURE OPEN HOLE LOCATION



AHC - MECHANICAL COMPONENTS

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1A	306835	PLATE-AHC SENSOR MOUNT BRACKET	2
1B	1011606	BOLT-HEX: .50 X 1.25 NC GR5 ZP	4
1C	1027461	NUT-TOPLOCK: .50 NC GR5 ZP	4
2A	306821	SENSOR BRACKET-AHC	2
2B	1032277	BOLT-HEX: .31 X 1.25 NC GR5 ZP	4
2C	1030700	NUT-TOPLOCK: .31 NC GR5 ZP	4
3A	73492	SENSOR-ROTARY POSTION	2
3B	306836	SCREW-MACH RND: #10-24 X 2.0"	4
3C	1026591	NUT-K-LOCK: #10-24 NC GR2 ZP	4
4	306822	GROMMET-AHC SHAFT	2
5A	306823	LEVER-AHC	2
5B	306831	BOLT-SHOULDER: 3/16" X 1.0" X #8-32	2
5C	62617	NUT-NYLOCK: #8-32 GR2 ZP	2
6	306825	SUPPORT-AHC SHAFT	2
7A	306827	SHAFT-AHC	2
7B	306895	SNAP RING: FOR 1/2" OD	2
8	306828	BALL JOINT ROD END, 1/4"-28, RH	2
9	1011579	NUT-HEX: .25 NF GR2 ZP	2
10	306829	BALL JOINT ROD END, 1/4"-28, LH	2
11	306830	TURNBUCKLE, 1/4"-28	2
12	306832	BOLT-SHOULDER: 1/4" X 0.50" X #10-24	2
13	306833	BOLT-SHOULDER: 1/4" X 1.0" X #10-24	2
14	65695	WASHER-FLAT: .25 SS	2
15	67079	NUT-NYLOCK: #10-24 NC GR2 ZP	4
16	306849	WLDMT-UPPER PARALLEL LINK AHC	2

PTO SENSOR (SEE FIG. 1 - NEXT PAGE)

16	301014	SENSOR-PTO ADC	1
17	64388	WLDMT-SPLIT COLLAR 1.75"	1
18	305958	PLATE-PTO SENSOR MOUNT	1


MAGNETIC WORKSWITCH (SEE FIG. 2 - NEXT PAGE)

19	305959	MAGNET-WORK SWITCH AHC	1
20	305595	TUBE-AHC MAGNET HOLDER ZP	1
21	306862	ASSY-MAGNETIC PROXIMITY SENSOR AHC	1
22	306896	PLATE-MAGNETIC SENSOR MNT	1



FIG. 1 - PTO SENSOR MOUNT



FIG. 2 - WORKSWITCH MOUNT



NOTE:
ASSEMBLE WORKSWITCH
TO DEPTH SENSOR ON CYL
THAT RAISES AHC BASKET;
EITHER SCALPER LIFT OR
AHC FRAME BASKET LIFT.
SENSOR SHOULD BE NEAR
TOUCHING THE MAGNET
IN THE LOWERED/DOWN
POSITION




ECU MOUNT

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1	306894	PLATE-ECU MOUNT HOLDER	1

REFERENCE PICTURES






РЕДУКТОР L-ТИПА

GEARBOX 1.25:1 L #305601


ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY
1	305823	Корпус редуктора	HOUSING	1
2	305826	Вал	SHAFT	1
3	305825	Вал	SHAFT Z-2155	1
4	305829	Регулировочная	2155 G-BOX SPACER 50.1	1
5	305830	Крышка	COVER Ø254 S2150	1
6	68185	Болт с гайкой	SCREW-BOLT HEX M10 X	8
7	68186	Шайба	WASHER	8
8	305832	Стопорное кольцо	CIRCLIP EXTERNAL 60X2	1
9	305834	Стопорное кольцо	CIRCLIP EXTERNAL 50X3	1
10	305835	Стопорное кольцо	INTERNAL SNAP RING 90	2
11	305836	Набор шайб	SHIM KIT Ø50MM SHAFT (	1
12	305837	Набор шайб	SHIM KIT Ø90MM BORE (8	1
13	305839	Подшипник	T. ROLLER BEARING 50X	2
14	305840	Подшипник	T. ROLLER BEARING 50X	1
15	305841	Подшипник	T. ROLLER BEARING 50X	1
16	305899	Сальник	OIL SEAL 50X90X10	2
17	305845	Сальник	OIL SEAL CAP 90X10	1
18	305846	Сапун	BREATHER PLUG	1
19	54215	Пробка	OIL PLUG	5
20	305849	Шестерня	BEVEL GEAR SET R=1.25	1



РЕДУКТОР С ОБГОННОЙ МУФТОЙ

GEARBOX 1:1 W/OVERRUN CLUTCH #305602

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY
1	305823	Корпус редуктора	HOUSING	1
2	305827	Вал	SHAFT	1
3	305825	Вал	SHAFT Z-2155	1
4	305828	Регулировочная	SPACER 8MM S2155 W/R	1
5	305829	Регулировочная	2155 G-BOX SPACER 50.1	1
6	305830	Крышка	COVER Ø254 S2150	1
7	305831	Пластика обгонной муфты	RATCHET S2155 W/RL L=	6
8	68185	Болт с гайкой	SCREW-BOLT HEX M10 X	8
9	68186	Шайба	WASHER	8
10	305832	Стопорное кольцо	CIRCLIP EXTERNAL 60X2	1
11	305833	Стопорное кольцо	CIRCLIP EXTERNAL 72X2	1
12	305834	Стопорное кольцо	CIRCLIP EXTERNAL 50X3	1
13	305835	Стопорное кольцо	INTERNAL SNAP RING 90	2
14	305836	Набор шайб	SHIM KIT Ø50MM SHAFT (	1
15	305837	Набор шайб	SHIM KIT Ø90MM BORE (8	1
16	59960	Пружина	SPRING-GEAROX SHAFT	18
17	305839	Подшипник	T. ROLLER BEARING 50X	2
18	305840	Подшипник	T. ROLLER BEARING 50X	1
19	305841	Подшипник	T. ROLLER BEARING 50X	1
20	305899	Сальник	OIL SEAL 50X90X10	2
21	305845	Сальник	OIL SEAL CAP 90X10	1
22	305846	Сапун	BREATHER PLUG	1
23	54215	Пробка	OIL PLUG	5
24	305848	Шестерня	BEVEL GEAR SET R=1:1 -	1



РЕДУКТОР Т-ТИПА

GEARBOX T 1:1.35 #305603


ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY	
1	68181	Корпус редуктора	HOUSING	1
2	68193	Вал	SHAFT-THRU	1
3	68194	Вал	SHAFT	1
4	68184	Набор втулок	SLEEVE	1
5	68185	Болт с гайкой	SCREW-BOLT HEX M10 X	8
6	68186	Шайба	WASHER	8
7	52521	Стопорное кольцо	SNAP RING: EXTERNAL	1
8	54209	Стопорное кольцо	SNAP RING	1
9	54210	Стопорное кольцо	SNAP RING	2
10	64421	Набор шайб	KIT-SPACER RING	1
11	64422	Набор шайб	KIT-SPACER RING	1
12	54212	Подшипник	BEARING ROLLER	3
13	68187	Подшипник	BEARING-ROLLER	1
14	54214	Сальник	SEALING RING	3
15	54204	Сапун	VENT PLUG	1
16	54215	Пробка	OIL PLUG	5
17	68188	Шестерня	GEAR SET	1



РЕДУКТОР Т-ТИПА


GEARBOX T 1.93:1 #305604

ITEM	PART NO.		DESCRIPTION	QTY
1	305822	Корпус редуктора	HOUSING	1
2	305824	Вал	SHAFT	1
3	68194	Вал	SHAFT	1
4	68184	Набор втулок	SLEEVE	1
5	68185	Болт с гайкой	SCREW-BOLT HEX M10 X	8
6	68186	Шайба	WASHER	8
7	52521	Стопорное кольцо	SNAP RING: EXTERNAL	1
8	54209	Стопорное кольцо	SNAP RING	1
9	305835	Стопорное кольцо	INTERNAL SNAP RING 90	2
10	64421	Набор шайб	KIT-SPACER RING	1
11	305837	Набор шайб	SHIM KIT Ø90MM BORE (8	1
12	305838	Подшипник	BALL BEARING 40X90X23	1
13	305842	Подшипник	T. ROLLER BEARING 40X	1
14	54212	Подшипник	BEARING ROLLER	1
15	68187	Подшипник	BEARING-ROLLER	1
16	305843	Сальник	OIL SEAL 40X90X10	2
17	54214	Сальник	SEALING RING	3
18	305845	Сальник	OIL SEAL CAP 90X10	1
19	54215	Пробка	OIL PLUG	5
20	305847	Шестерня	BEVEL GEAR	1



КАРДАННЫЙ ВАЛ К ВОМ- 1.75-20 ШЛИЦ PTO STD DRIVELINE 1.75"-20 SPLINE #305691


ITEM	PART NO.		DESCRIPTION	QTY
1	62123	Защелка	KT-SAFETY SLIDE LOCK I	1
2	305915	Вилка	YOKE ASSY-SAFETY SLID	1
3	305910	Крестовина	KT-CROSS & BEARING 5	2
4	64398		KT-NYLON REPAIR UNIVE	2
5	54161	Масленка	ZERK-DRIVE LUBE FTG (I	4
6	305917	Защитный кожух	GUARD SET-STD PTO DE	1
7	305911	Вилка	ASSY-BALL SHEAR DEF	1
8	1018706	Гайка	NUT-TOPLOCK: .44 NC	1
9	1011616	Болт	BOLT-HEX: .44 X 2.25 NC	1
10	305913	Гайка	NUT-FLG TOPLOCK: .625	2
11	305914	Болт	BOLT-FLG: .625 X 3.50 N	2



КАРДАННЫЙ ВАЛ К ВОМ- 1.75-20 ШЛИЦ

PTO CV DRIVELINE #305690 1.75" - 20 SPLINE

Поз.	Код	Наименование		Кол-во
1	62123	Защелка	KT-SAFETY SLIDE LOCK REP	1
2	305902	Вилка 20-шлицевая	YOKE ASSY-SAFETY SLIDE I	1
3	301841	Крестовина	KT-CROSS & BEARING CAT 6	2
4	305904	Карданный узел	HOUSING-CV CENTER ASSY	1
5	64398	Пластиковое кольцо	KT-NYLON REPAIR UNIVERSA	2
6	54161	Масленка	ZERK-DRIVE LUBE FTG (PRE	4
7	305906	Защитный кожух	GUARD SET-CV PTO DEF	1
8	305910	Крестовина	KT-CROSS & BEARING 55E S	1
9	305911	Вилка	ASSY-BALL SHEAR DEF	1
10	1018706	Гайка самоконтрящаяся	NUT-TOPLOCK: .44 NC GR5	1
11	1011616	Болт срезной	BOLT-HEX: .44X 2.25 NC GR8	1




БОКОВОЙ КАРДАННЫЙ ВАЛ 305611

ПОЗ.	КАТАЛ. №	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
1	305444	КОНИЧЕСКИЙ ШТИФТ Вилки 1.375	2
2	305445	КРЕСТОВИНА	2
3	305447	Вилка S9	1
4	305446	ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ШТИФТ	1
5	305448	НАРУЖНАЯ ТРУБА Вилки S9	1
6	305449	КАРДАННАЯ ТРУБА (НЕ ОТНОС. К ПОКУПKE 305611)	1
7	305546	КОНИЧЕСКИЙ ШТИФТ - КОМПЛЕКТ	2


БОКОВОЙ КАРДАННЫЙ ВАЛ 305612

ПОЗ.	КАТАЛ. №	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
7	305546	КОНИЧЕСКИЙ ШТИФТ - КОМПЛЕКТ	1
8	68731	КОНИЧЕСКИЙ ШТИФТ Вилки 1.750	1
9	305445	КРЕСТОВИНА	2
10	305446	ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ШТИФТ	1
11	305448	НАРУЖНАЯ ТРУБА Вилки S9	2
12	305449	КАРДАННАЯ ТРУБА (НЕ ОТНОС. К ПОКУПKE 305612)	1
13	305444	КОНИЧЕСКИЙ ШТИФТ Вилки 1.375	1
14	305546	КОНИЧЕСКИЙ ШТИФТ - КОМПЛЕКТ	1



COUPLER-UNIVERSAL JOINT #68443

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1	54235	CROSS KIT	2
2	68731	YOKE-COUPLER TAPER PIN 1.750	1
3	68780	FLANGE-YOKE COUPLER	2
4	68732	YOKE COUPLER 1.750	1
5	68781	PLATE-LINER COUPLER	1
6	68591	WASHER-LOCK: M14	4
7	68444	NUT-HEX: M14	4
8	69019	BOLT-HEX: M14 X 2.0 X L50 CL8.8 ZP	4
9	68782	KIT-TAPER PIN 1.750	1





HYDRAULIC LABEL ASSY

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1	301920*	HYD LABEL: .50 ORANGE/GRAY SET	1
	301902*	HYD LABEL: .50 BLUE/GRAY SET	
	301917*	HYD LABEL: .50 YELLOW/GRAY SET	
	301914*	HYD LABEL: .50 GREEN/GRAY SET	
	301911*	HYD LABEL: .50 BLACK/GRAY SET	
	301908*	HYD LABEL: .50 RED/GRAY SET	
	302230*	HYD LABEL: .50 RED/GREEN SET	
	302226*	HYD LABEL: .50 BLACK/ORANGE SET	
	302227*	HYD LABEL: .50 BLUE/YELLOW SET	
	301923*	HYD LABEL: .75 GREEN/GRAY SET	
	301928*	HYD LABEL: .75 YELLOW/GRAY SET	
2		HYD LABEL: .50 HALF EXTEND	2
		HYD LABEL: .75 HALF EXTEND	
3		HYD LABEL: .50 HALF RETRACT	1
		HYD LABEL: .75 HALF RETRACT	
4		HYD LABEL: .50 GRAY HALF RETRACT	1
		HYD LABEL: .75 GRAY HALF RETRACT	
5		HYD LABEL: .50 CORE M & F O-RING	2
		HYD LABEL: .75 CORE M & F O-RING	
6		HYD LABEL: SET SCREW	8

* COMES WITH ITEMS 2 THRU 6

69055 ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ СТОПОРНОГО КОЛЬЦА



ВАЛ СЪЕМНЫЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ

